

PT. Idealtata Building Products

Specialist in Roofing and Walling System



01

Tentang Kami

PT. Idealtata Building Products



Sejarah Perusahaan

PT. Idealtata Building Products

PT. Idealtata Building Products merupakan badan usaha swasta yang didirikan pada tahun 1999. Sebagai perusahaan yang menyediakan desain, pembuatan, pemasangan untuk material konstruksi atap dan dinding metal dengan pengalaman 25 tahun di Indonesia, kami sangat bersyukur sudah mengerjakan proyek-proyek diberbagai industri. Kami optimis IDEALTATA® akan menjadi bagian penyedia produk – produk berkualitas untuk atap, dinding, c/z purlin, dan deck metal bagi pembangunan di Indonesia.



Visi

Selalu memberikan produk-produk berkualitas terbaik untuk pembangunan Indonesia.

Misi

Menyediakan pelayanan dan produk terinovatif dengan kualitas terbaik kepada seluruh mitra kerja.


Goals

Menjadi partner terbaik untuk setiap mitra kerja kami dan menyediakan pelayanan penuh dalam desain manufaktur, instalasi, dan layanan purna jual.

Fasilitas Produksi

PT. Idealtata Building Products

Berlokasi di Cikande – Banten dengan luas area sebesar 2.1 Hektar. Jumlah mesin sebanyak 50 unit lebih dan memiliki kapasitas produksi sebanyak 8.000 ton perbulan.



A close-up, black and white photograph of a series of interlocking roof tiles. The tiles are arranged in a diagonal pattern, creating a strong sense of depth and perspective. The lighting highlights the geometric shapes and textures of the tiles.

02

Produk Kami


PT. Idealtata Building Products

Ideal Span


Aplikasi :
Atap dan Dinding

Material :
Baja Lapis Warna, Baja Lapis
Aluminium, Baja Nikarat

Standart Ketebalan :
0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm




Ideal Span 990mm




Ideal Span 960mm




Ideal Span 940mm




Ideal Span 920mm




Ideal Span 910mm




Ideal Sejati 800mm



Ideal Span 700mm



Ideal Span 680mm



Ideal Span LT 7

Ideal Trim


Aplikasi :
Atap dan Dinding

Material :
Baja Lapis Warna, Baja Lapis
Aluminium, Baja Nirkarat


Standart Ketebalan :
0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm




Ideal Trim 1045mm




Ideal Trim 1020mm




Ideal SR 1000mm




Ideal Trim 900mm




Ideal Trim 770mm



Ideal Trim 760mm



Ideal Trim 750mm




Ideal Trim 730mm

Ideal Clip


Aplikasi :
Atap

Material :
Baja Lapis Warna, Baja Lapis
Aluminium, Baja Nirkarat


Standart Ketebalan :
0.40mm, 0.45mm, 0.50mm,




Ideal Clip 980mm



Ideal HD 940mm




Ideal Clip 700mm



Ideal HD 680mm

Catatan : Untuk profile produk Ideal HD 940mm dan Ideal HD 680mm memiliki standart ketebalan dimulai dari 0.45mm hingga 0.50mm




Ideal Deck 1000 mm

Aplikasi :
Bekisting Lantai


Material :
Baja Lapis

Standart Ketebalan :
0.70 mm & 1.00 mm




IDEAL STANDARD GUTTER

Digunakan untuk
membuat talang air.




IDEAL SIDE CAPPING

Untuk menutupi celah pertemuan
Roofing dengan Cladding.




IDEAL NON-STANDARD RAINWATER HEAD

Untuk menghubungkan gutter
dengan pipa pembuangan.



IDEAL BOTTOM PARAPET FLASHING

Untuk menutupi celah pertemuan
Cladding diatas Roofing.



IDEAL RIDGE CAPPING

Untuk menutupi celah pertemuan
dua lembar atap (di puncak atap),

03

Produk Unggulan

PT. Idealtata Building Products

Ideal Clip 980mm

Aplikasi :


Atap

Material :

Baja Lapis Warna, Baja Lapis,
Aluminium, Baja Nirkarat

Standart Ketebalan :

0.40mm, 0.45mm, 0.50mm





Ideal Span 990mm

Aplikasi :

Atap dan Dinding

Material :

Baja Lapis Warna, Baja Lapis,
Aluminium, Baja Nirkarat

Standart Ketebalan :

0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm

Ideal Trim 900mm

Aplikasi :

Atap dan Dinding


Material :

Baja Lapis Warna, Baja Lapis,
Aluminium, Baja Nikarat

Standart Ketebalan :

0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm





Ideal Curve

Aplikasi :

Atap

Material :

Baja Lapis Warna, Baja Lapis,
Aluminium, Baja Nirkarat

Standart Ketebalan :

0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm

Ideal Span 920mm

Aplikasi :


Atap dan Dinding

Material :

Baja Lapis Warna, Baja Lapis,
Aluminium, Baja Nikarat

Standart Ketebalan :

0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm





Ideal Trim 760mm

Aplikasi :

Atap dan Dinding

Material :

Baja Lapis Warna, Baja Lapis,
Aluminium, Baja Nirkarat

Standart Ketebalan :

0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm

Ideal Span 700mm

Aplikasi :


Atap dan Dinding


Material :

Baja Lapis Warna, Baja Lapis,
Aluminium, Baja Nikarat

Standart Ketebalan :

0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm





Ideal Span 910mm

Aplikasi :

Atap dan Dinding

Material :

Baja Lapis Warna, Baja Lapis,
Aluminium, Baja Nirkarat

Standart Ketebalan :

0.30mm, 0.35mm, 0.40mm,
0.45mm, 0.50mm

Ideal Deck 1000mm

Aplikasi :


Bekisting Lantai

Material :

Baja Lapis

Standart Ketebalan :

0.70mm dan 1.00mm






04

Spesifikasi Material


PT. Idealtata Building Products

Baja Lapis Warna

Baja lapis warna adalah baja berlapis seng atau 55% Aluminium Zinc yang dilapisi dengan lapisan luar poliester. Memberikan ketahanan korosi dan kekuatan struktural. Dengan ketahanan yang luar biasa terhadap sinar matahari, tahan perubahan cuaca, warna yang tahan lama, ini adalah solusi yang efisien dan tahan lama untuk atap dan dinding bangunan.



Coating Structure Baja Lapis Warna



Top Coat

Primer

Chemical Coating

Zinc or Ai-Zn Coating

Steel

Zinc or Ai-Zn Coating


Chemical Coating

Back Coat




Beragam Pilihan Warna


PT. Idealtata Building Products memiliki beragam pilihan variasi warna untuk atap dan dinding metal bangunan industri Anda.




Biru
Safir




Abu
Birma



Coklat
Topas




Hijau
Bacan



Merah
Marjan




Putih
Himalaya




Merah
Rubi

Baja Lapis

Penggunaan baja lapis sebagai material sangat diperhitungkan untuk mencegah korosi dan mempertahankan keunggulan atap dengan kombinasi aluminium yang lebih dominan dan zinc untuk menjaga atap agar tahan hingga temperatur 315° C tanpa terjadi perubahan warna dan oksidasi.





Coating Structure Baja Lapis

—————→ **Zinc Coating**

—————→ Steel

—————→ **Zinc Coating**




Aluminium

Paduan bahan Aluminium bersifat lembut dan biasanya di kombinasikan dengan tembaga, seng, magnesium, silikon, mangan, dan litium untuk meningkatkan kekuatan. Selain itu Aluminium Sheet memiliki keunggulan pada material yang ringan dan ketahanan korosi yang sangat baik.

Aluminium Kulit Jeruk

Lembaran Aluminium Timbul atau biasa dikenal dengan Lembaran Kulit Jeruk adalah sejenis pelat Aluminium yang membentuk berbagai pola dekoratif di permukaan setelah pemerosesan kalender. Produk ini memiliki konduktivitas termal yang baik, pembuangan panas karena sifat khusus dari polannya.





Baja Nirkarat

Stainless Steel 304 terbuat dari baja tahan karat austenitik yang memiliki komposisi 18% kromium dan 8% nikel. Grade ini yang paling banyak digunakan dari semua baja tahan karat di dunia. Stainless Steel Coil memiliki ketahanan korosi yang kuat dan tahan karat, kualitas yang sangat baik membuatnya menjadi bahan baku industri dan bahan baku bangunan.




05

Portfolio Project


PT. Idealtata Building Products



PLTU Indramayu, Jawa Barat




Roofing :
Ideal Span 960



Cladding :
Ideal Trim 1020




Pabrik Kimia, Jawa Barat




Profile :
Ideal Span LT 7



PLTU Labuan, Banten




Roofing :
Ideal Span 960



Cladding :
Ideal Span 990



Raw Sugar Unloading Facility, Sulawesi




Profile :

Ideal Span LT 7




Footwear Manufacturer, Demak



Profile :
Ideal Trim 1020




Pabrik Kelapa Sawit, Papua



Roofing & Cladding :
Ideal Trim 1020mm




Pabrik Garam, Serang



Profile :
Ideal Clip 980



Fiberboard Industri, Sumatera




Profile :
Ideal Clip 700



Batam


Catatan : Roll on site project




Profile :
Ideal Clip 980mm



Pabrik Kelapa Sawit, Sulawesi




Roofing :
Ideal Span 960




Cladding :
Ideal Trim 1020



Pabrik Kelapa Sawit




Roofing :
Ideal Trim 1020mm



Cladding :
Ideal Sr 1000mm




Warehouse, Riau




Profile :
Ideal Span LT 7



Pabrik Kelapa Sawit



Roofing :
Ideal Span 990mm




Cladding :
Ideal Trim 1020mm



Pabrik Kelapa Sawit, Sulawesi




Roofing :
Ideal Span 920




Cladding :
Ideal Trim 750




Factory Building, Riau




Roofing :
Ideal Trim 900



Cladding :
Ideal Span 990




Pabrik Kelapa Sawit, Sumatera



Profile :
Ideal Trim 1020




Shiping Pump Building, Riau




Profile :
Ideal Span 700



Pabrik Kelapa Sawit, Sumatera



Roofing :
Ideal Span 700



Cladding :
Ideal Trim 760




Storage Tank, Kalimantan



Profile :
Ideal Span 920



Batch Hydrogen Plant, Dumai



Profile :
Ideal Span 920



Drf Fractionation & H2 Plants, Dumai



Profile :
Ideal Span 920



Project Centralized, Dumai



Profile :
Ideal Span 920



Warehouse PKE, Dumai




Profile :

Ideal Span 920mm




Pabrik Kelapa Sawit, Papua



Profile :
Ideal Trim 1020




Project Conveyor, Kalimantan



Profile :
Ideal Trim 1020



Pabrik Minyak Goreng, Sumatera Utara



Profile :
Ideal Span 700mm



Website

www.idealtata.co.id

Instagram

@idealtata_official

Whatsapp

0813-8099-8119